

A. SAESSELI & CO. AG

Pflanzschulstrasse 17 052 235 26 26
CH-8400 Winterthur verkauf@saesseli.ch



LED-Balkenleuchte 1200mm weiss DALI

IP20,32W,3850lm,3000/4000/5000K

Artikel-Nr 199140021
Lieferanten-Art-Nr BT04-32PTR-STD1B-001

BESCHREIBUNG

Abstrahlwinkel 120°, 120lm/W, IP20, DALI dimmbar.

SPEZIFIKATIONEN

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	LED nicht austauschbar
Werkstoff	Kunststoff/Aluminium
Gehäusefarbe	weiss
Spannungsart	AC
Nennspannung	<ul style="list-style-type: none">• 220.00 V• 230.00 V• 240.00 V
Betriebsgerät	EVG
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein

A. SAESSELI & CO. AG

Pflanzschulstrasse 17 052 235 26 26
CH-8400 Winterthur verkauf@saesseli.ch

Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein
Notstromversorgung integriert	Nein
Mit Schalter	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Max. Systemleistung	32.00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3850.00 lm
Lichtfarbe	weiss

A. SAESSELI & CO. AG

Pflanzschulstrasse 17 052 235 26 26
CH-8400 Winterthur verkauf@saesseli.ch

Farbtemperatur	<ul style="list-style-type: none">• 3000.00 K• 4000.00 K• 5000.00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.95
Breite	55.00 mm
Höhe/Tiefe	58.00 mm
Länge	1200.00 mm
Leiterquerschnitt	1.50 mm ²
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein